

Riex ND60



**Jedna řada,
nekonečné možnosti!**

Všechny rozměry nyní i v 18 mm



Riex ND60

- Skryté výsuvy s úzkými dvojitými bočnicemi
 - Nosnost 40 kg
 - TÜV certifikát na 80 000 cyklů
 - Dostupnost ve 4 výškách
 - Výsuvy v délkách od 270 mm do 550 mm
 - Plynulý a tichý chod díky synchronizaci a tlumení
- Atraktivní barvy
 - Široká nabídka příslušenství
 - Tloušťka dna 16 mm a 18 mm
 - Příchytý integrované v bočnicích
 - Horizontálně a vertikálně nastavitelné čílko:
 - Vertikálně: ± 2 mm
 - Horizontálně: ± 1,5 mm




Riex ND60 zásuvky

⦿ Riex ND60 výška 84 mm


Tloušťka dna T [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	270	F007437	F007411
	300	F007438	F007412
	350	F007439	F007413
	400	F007440	F007414
	450	F007441	F007415
	500	F007442	F007416
	550	F007443	F007417
18	270	F010830	F010812
	300	F010831	F010813
	350	F010832	F010814
	400	F010833	F010815
	450	F008301	F008293
	500	F008302	F008294
	550	F010834	F010816

- Obsah balení:

 - Pár bočnic
 - Pár výsuvů
 - Pár příchytů čílka zásuvky
 - Pár plastových krytek seřizování
- Pár příchytů zad zásuvky
 - Vrutý pro přichycení čílka
 - 18 mm verze obsahuje redukci 18->16 mm





○ Bílá




● Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① Legenda

- H = 84
NL - nominální délka výsuvů
NL+3 - vnitřní hloubka korpusu
NL-7 - hloubka dna
LW - vnitřní šířka korpusu
LW-75 - šířka dna
LW-31 - šířka mezi příchytý čílka
LW-87 - šířka zad
T - tloušťka dna
G - prostor pod zásuvkou
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




➔ **Riex ND60 výška 116 mm**


Tloušťka dna T [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	270	F007444	F007418
	300	F007445	F007419
	350	F007446	F007420
	400	F007447	F007421
	450	F007448	F007422
	500	F007449	F007423
	550	F007450	F007424
18	270	F010835	F010817
	300	F010836	F010818
	350	F010837	F010819
	400	F010838	F010820
	450	F008303	F008295
	500	F008304	F008296
	550	F010839	F010821

Obsah balení:

- Pár bočnic
- Pár výsuvů
- Pár přichytů číla zásuvky
- Pár plastových krytek seřizování
- Pár přichytů zad zásuvky
- Vrutý pro přichycení číla
- 18 mm verze obsahuje redukci 18->16 mm





☐ **Bílá**




- Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① **Legenda**

H = 116
NL - nominální délka výsuvů
NL+3 - vnitřní hloubka korpusu
NL-7 - hloubka dna
LW - vnitřní šířka korpusu
LW-75 - šířka dna
LW-31 - šířka mezi přichyty čílků
LW-87 - šířka zad
T - tloušťka dna
G - prostor pod zásuvkou
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24




➊ Riex ND60 výška 167 mm


Tloušťka dna T [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	300	F007451	F007425
	350	F007452	F007426
	400	F007453	F007427
	450	F007454	F007428
	500	F007455	F007429
	550	F007456	F007430
18	300	F010840	F010822
	350	F010841	F010823
	400	F010842	F010824
	450	F008305	F008297
	500	F008306	F008298
	550	F010843	F010825

Obsah balení:

- Pár bočnic
- Pár výsuvů
- Pár přichytů číla zásuvky
- Pár plastových krytek seřizování
- Pár přichytů zad zásuvky
- Vrutky pro přichycení číla
- 18 mm verze obsahuje redukci 18->16 mm





☐ **Bílá**




● Tmavě šedá

① Rozměry dna a zad zásuvky



① **Legenda**

H = 167
NL - nominální délka výsuvů
NL-3 - vnitřní hloubka korpusu
NL-7 - hloubka dna
LW - vnitřní šířka korpusu
LW-75 - šířka dna
LW-31 - šířka mezi příchyty čílků
LW-87 - šířka zad
T - tloušťka dna
G - prostor pod zásuvkou
T = 16 --> G = 26
T = 18 --> G = 24



⦿ Riex ND60 výška 199 mm

Tloušťka dna T [mm]	Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
16	300	F007457	F007431
	350	F007458	F007432
	400	F007459	F007433
	450	F007460	F007434
	500	F007461	F007435
	550	F007462	F007436
18	300	F010844	F010826
	350	F010845	F010827
	400	F010846	F010828
	450	F008307	F008299
	500	F008308	F008300
	550	F010847	F010829



- Obsah balení:
- Pár bočnic
 - Pár výsuvů
 - Pár příchytů čilka zásuvky
 - Pár plastových krytek seřizování
 - Pár příchytů zad zásuvky
 - Vrutky pro příchycení čilka
 - 18 mm verze obsahuje redukci 18->16 mm




○ Bílá



● Tmavě šedá



- ① Legenda
- H = 199
- NL - nominální délka výsuvů
- NL+3 - vnitřní hloubka korpusu
- NL-7 - hloubka dna
- LW - vnitřní šířka korpusu
- LW-75 - šířka dna
- LW-31 - šířka mezi příchty čilka
- LW-87 - šířka zad
- T - tloušťka dna
- G - prostor pod zásuvkou
- T = 16 --> G = 26
- T = 18 --> G = 24




Riex ND60 relingy


⦿ Riex ND60 hranaté relingy

Délka NL [mm]	Bílá	Tmavě šedá
300	F007530	F007524
350	F007531	F007525
400	F007532	F007526
450	F007533	F007527
500	F007534	F007528
550	F007535	F007529



Obsahuje pár hranatých relingů a zadní příchty.



○ Bílá




● Tmavě šedá



- ① Legenda
- LW - vnitřní šířka korpusu
- LW-31 - šířka mezi příchty čilka
- X - vzdálenost mezi zadními příchty relingů a dnem zásuvky
- X+8,5 - vzdálenost mezi předními příchty relingů a dnem zásuvky

Riex ND60 vnitřní zásuvka



❶ Riex ND60 držáky čelního profilu

Výška [mm]	Bílá	Tmavě šedá
84	F007514	F007512
167	F007515	F007513
199	F007539	F007538



○ Bílá

● Tmavě šedá

❷ Riex ND60 čelní hranatý reling

- Čelní reling určený ke krácení
- Délka relingu je LW-88
- [LW = vnitřní šířka korpusu]



Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007523	F007521

○ Bílá

● Tmavě šedá

❸ Riex ND60 čelní panel

- Čelní panel určený ke krácení
- Délka panelu je LW-100
- [LW = vnitřní šířka korpusu]




Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007519	F007517

○ Bílá

● Tmavě šedá

Riex ND60 vnitřní dělení pomocí panelů



1 Riex ND60 příčný dělicí panel

- Příčný dělicí panel určený ke krácení
- Délka panelu je LW-50
- [LW = vnitřní šířka korpusu]

Délka [mm]	Bílá	Tmavě šedá
1200	F007508	F007509



2 Riex ND60 koncovky dělicího panelu

- Obsahuje pár koncovek dělicího panelu.

Bílá	Tmavě šedá
F007510	F007511



3 Riex ND60 podélný dělicí panel

- Obsahuje pár koncovek dělicího panelu.

Bílá	Tmavě šedá
F007506	F007507




Riex ND60 příslušenství zásuvky

Riex ND60 krytka bez loga

Bílá	Tmavě šedá
F007545	F007544

- Vlastní logo na krytku dle požadavku



○ Bílá



● Tmavě šedá

Riex ND60 montážní šablony čílka zásuvky

Výška [mm]	Kód
84	F007540
116	F007541
167	F007542
199	F007543




Riex ND60 čelní příchyty s hmoždinkami

- Alternativní možnost, kterou lze použít místo standardních předních držáků



○ F007547




Výška [mm]	Kód
84	F007547
116	
167	F007549
199	

- Vrtání otvoru $\varnothing$ 10 mm




○ F007549



Riex ND60 redukční kus

- Pro zásuvky ND60, slouží ke změně tloušťky z 18 mm desky na 16 mm desku
- Pro jednu zásuvku je potřeba použít 8 ks z balení
- Černá barva
- Plast

Kód
F010911



➔ Riex vrtací šablona na výsuvy

- Set vrtací šablony a důlčíku
- Důlčik zajišťuje snadné značení šroubů

Produkt je určen pro:

- ND60, ND30, NU69, NU30, NB58, NB55, NR09, NP11 a montážní podložku závěsů
- Pro vnitřní a vnější zásuvku



Popis	Kód
Set vrtací šablony a důlčíku	F011442

Poznámky

[illegible]

Kontakt

www.hranipex.cz
cz-hranipex@hranipex.com
+420 565 501 211

HRANIPEX Czech Republic k. s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
396 01 Humpolec
Česká republika